

TP-LINK®
The Reliable Choice



TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

TP-LINK IBERIA, S.L.

TP-LINK UK Limited

TP-LINK Italia S.r.l.

TP-LINK(NORDIC) AB

TP-LINK France SARL

TP-LINK Netherlands B.V.

TP-LINK Deutschland GmbH

TPLINK Bilgi teknolojileri Tic. Ltd. Şti

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Copyright © 2013 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com

Quick Installation Guide

WiFi Powerline Extender

REV1.0.0

- › Deutsch
- › English
- › Español
- › Ελληνικά
- › Français
- › Italiano
- › Português
- › Suomi
- › Nederlands
- › Svenska
- › Norsk
- › Dansk
- › Türkçe


Package Contents



Wi-Fi Powerline Extender*



QIG



Resource CD



Ethernet Cable

* The provided power plug may differ from the picture due to different regional power specifications.

CONTENTS

Deutsch	1
English.....	5
Español.....	9
Ελληνικά	13
Français.....	17
Italiano	21
Português	25
Suomi	29
Nederlands	33
Svenska.....	37
Norsk	41
Dansk	45
Türkçe.....	49

Technical Support

- For more troubleshooting help, go to:
<http://www.tp-link.com/en/support/faq>
- To download the latest Firmware, Driver, Utility and User Guide, go to:
<http://www.tp-link.com/en/support/download>
- For all other technical support, please contact us by using the following details:

Global

Tel: +86 755 2650 4400

Fee: Depending on rate of different carriers, IDD.

E-mail: support@tp-link.com

Service time: 24hrs, 7 days a week

Turkey

Tel: 0850 7244 488 (Turkish Service)

Fee: Depending on rate of different carriers.

E-mail: support.tr@tp-link.com

Service time: 09:00 to 21:00, 7 days a week

Germany/Austria

Tel: +49 1805 875 465 (German Service) / +49 1805 TPLINK / +43 820 820 360

Fee: Landline from Germany: 0.14EUR/min. / Landline from Austria: 0.20EUR/min.

E-mail: support.de@tp-link.com

Service time: Monday to Friday, 09:00 to 12:30 and 13:30 to 18:00. GMT+1 or GMT+2 (DST in Germany) *Except bank holidays in Hesse

UK

Tel: +44 (0) 845 147 0017

Fee: Landline: 1p-10.5p/min, depending on the time of day.

Mobile: 15p-40p/min, depending on your mobile network.

E-mail: support.uk@tp-link.com

Service time: 24hrs, 7 days a week

Italy

Tel: +39 023 051 9020

Fee: Depending on rate of different carriers.

E-mail: support.it@tp-link.com

Service time: Monday to Friday, 09:00 to 13:00; 14:00 to 18:00

France

Tel: 0820 800 860 (French service)

Fee: 0.118 EUR/min from France

Email: support.fr@tp-link.com

Service time: Monday to Friday, 09:00 to 18:00 *Except French Bank holidays

Switzerland

Tel: +41 (0) 848 800 998 (German Service)

Fee: 4-8 Rp/min, depending on rate of different time.

E-mail: support.ch@tp-link.com

Service time: Monday to Friday, 09:00 to 12:30 and 13:30 to 18:00. GMT+1 or GMT+2 (DST)




Guide d'installation rapide

Remarque

Ce guide d'installation rapide prend pour exemple l'extenseur CPL Wi-Fi TL-WPA4220.

Description des DEL et boutons




DELS	Etat	Description
	Fixe	L'appareil est allumé.
	Eteint	L'appareil est éteint.
	Clignotant	L'appareil est en phase d'appairage.
	Fixe	L'appareil est relié à un réseau CPL, aucune donnée n'est transférée.
	Eteint	L'appareil n'est pas relié à un réseau CPL.
	Clignotant	L'appareil transfère des données.
	Fixe	Le port Ethernet est connecté.
	Eteint	Le port Ethernet n'est pas connecté.
	Eteint	La fonction sans fil a été désactivée.
	Clignotement lent	L'extenseur est en train de cloner les paramètres Wi-Fi depuis un autre appareil.
	Clignotement rapide	La fonction sans fil a été activée.

Boutons	Description
Bouton Wi-Fi/ Clonage Wi-Fi	Appuyer le bouton pour démarrer le clonage Wi-Fi (pour les détails, consulter Unifier et Étendre le réseau Wi-Fi par le bouton Clonage Wi-Fi). Appuyer le bouton pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction réseau sans fil.
Bouton Pair	Les boutons Pair sont utilisés pour sécuriser un réseau CPL.
Bouton RESET	Appuyer le bouton RESET pendant plus de 5 secondes , l'appareil sera réinitialisé à ses paramètres d'usine.

Unifier et Étendre le réseau Wi-Fi par le bouton Clonage Wi-Fi

Si vous avez établi un réseau sans fil avec un routeur supportant WPS, vous pouvez unifier et étendre ce réseau en utilisant le bouton clonage Wi-Fi. Durant le processus de clonage Wi-Fi, l'extenseur va recopier le SSID et le mot de passe associé depuis votre routeur, vous offrant ainsi une expérience de roaming sans difficultés. Suivez les étapes ci-après pour commencer.

- 1) Connecter l'extenseur CPL sans fil à proximité de votre routeur sans fil.
- 2) Appuyer sur le bouton WPS du routeur.




- 3) Appuyer sur le bouton de clonage Wi-Fi de l'extenseur et la DEL de clonage va se mettre à clignoter lentement. Après 20s environ toutes les DEL seront allumées avant que la DEL Wi-Fi se mette à clignoter rapidement pour indiquer la fin du process de clonage Wi-Fi.



Extenseur CPL Wi-Fi

- 4) Connecter l'adaptateur CPL au port LAN du routeur puis à une prise électrique.




- 5) Placer l'extenseur CPL Wi-Fi à l'endroit où il sera utile.

Remarque

Les appareils CPL TP-LINK sont Plug and Play. Un réseau CPL est établi entre l'adaptateur CPL et l'extenseur CPL Wi-Fi dès que vous branchez les deux appareils.


Construire un nouveau réseau Wi-Fi

Si votre routeur ne supporte pas la fonction WPS, ou que vous souhaitez créer un second réseau sans fil, suivez les étapes ci-après. Avant de procéder notez les SSID et mot de passe de votre Extenseur CPLWi-Fi ils sont inscrits sur l'étiquette placée sous le produit.




SSID*: TP-LINK
Mot de passe sans fil: _____

*Le SSID par défaut est TPLINK_XXXXXX (XXXXXX reprennent les six derniers caractères de l'adresse MAC sans fil du produit).



Pièce N° 2



Pièce N° 1

Les appareils CPL TP-LINK sont Plug and Play. Après avoir suivi les étapes ci-dessous, les utilisateurs peuvent saisir le SSID et le mot de passe par défaut pour rejoindre le réseau Wi-Fi généré par l'extenseur CPL Wi-Fi et accéder ainsi à Internet.

Remarque

Si vous souhaitez changer le SSID et le mot de passe sans fil, référez vous au mode d'emploi inclus dans le mini CD de ressource ou à notre site WEB.

parte del usuario final adquiriente.

Este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.

Ελληνικά

Πληροφορίες ασφάλειας

- Αν κάποια συσκευή διαθέτει πλήκτρο τροφοδοσίας (on/off), αυτό το πλήκτρο είναι ένας από τους τρόπους απενεργοποίησης της συσκευής. Αν η συσκευή δεν διαθέτει πλήκτρο τροφοδοσίας (on/off), ο μοναδικός τρόπος πλήρους απενεργοποίησης είναι η αποσύνδεση της συσκευής ή του τροφοδοτικού από την πρίζα. Η αποσυνδεδεμένη συσκευή μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά μελλοντικά.
- Μην ανοίξετε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Αν ανοίξετε κάποιο σφραγισμένο εξάρτημα ή συσκευή(ές), θα ακυρώσετε την εγγύηση. Για επισκευές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε νερό.

Περιορισμένη Εγγύηση TP-LINK Τριών Ετών

Μόνο για προϊόντα TP-LINK.

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-LINK σας εγγυάται ότι τα προϊόντα TP-LINK που περιέχονται στην αρχική συσκευασία δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή – εφόσον χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της TP-LINK – για ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ από την ημερομηνία αγοράς από το κατάστημα λιανικής.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Français

Informations de sécurité

- Quand un appareil possède un interrupteur de mise sous/hors tension, cet interrupteur est l'une des possibilités de mettre l'appareil hors tension. Pour les appareils dépourvus d'interrupteur de mise sous/hors tension, l'unique possibilité de les mettre hors tension est de déconnecter leur cordon ou transformateur

d'alimentation de la source électrique. Ce cordon ou le transformateur d'alimentation doit impérativement rester accessible.

- Ne pas démonter cet appareil ou tenter de le réparer, cela pourrait vous exposer à des hautes tensions électriques ou à d'autres risques. Démonter un composant scellé ou un appareil scellé annulerait aussitôt sa garantie. Pour toute réparation merci de vous adresser à nous.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau.

Garantie limitée de 3 ans TP-LINK

Concerne les produits de marque TP-LINK uniquement.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-LINK garanti les matériels marqués TP-LINK, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-LINK, pour une durée de TROIS ANS à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables des directives 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Italiano

Informazioni sulla sicurezza:

- Se il prodotto ha un pulsante ON/OFF, utilizzare il pulsante per spegnerlo ed accenderlo. Alcuni prodotti progettati per essere sempre operativi non ha pulsante ON/OFF: in questo caso agire direttamente sull'alimentatore..
- Non aprire il prodotto o tentare di ripararlo, rischio di shock ad alta tensione. L'apertura di un componente sigillato o prodotto annulla la garanzia.
- Mantenere lontano dall'acqua.

Garanzia limitata 3 anni

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-LINK.

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.